





SP 5 Dirt

Ponorné čerpadlo SP 5 Dirt spolehlivě odčerpá i přečerpá až 9.500 l špinavé vody za hodinu. Včetně výškově nastavitelného plovákového spínače pro ještě větší flexibilitu.




1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



2 Výškově nastavitelný plovákový spínač

- Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.



3 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1 1/4" hadic k čerpadlu.



4 Konstruováno na špinavou vodu

- Spolehlivé odčerpání vody s částicemi nečistot až do velikosti 20 mm.



SP 5 Dirt

Technické údaje

Číslo produktu	1.645-503.0	
EAN kód	4054278060422	
Výkon motoru max.	W	500
Průtok max.	l/h	< 9500
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	7 / 0,7
Ponorná hloubka	m	max. 7
Velikost zrn	mm	max. 20
Výška zbytkové vody	mm	25
Přívodní teplota	°C	max. 35
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,65
Rozměry (D x Š x V)	mm	229 × 238 × 303
Přípojovací závit	G1	
Přípojovací kabel	m	H05RN-F / 10

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Přípojovací kus hadice	1 1/4"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu	■
Keramické těsnění	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

SP 5 DIRT 1.645-503.0

KÄRCHER



			Číslo produktu					Cena	
Sací hadice									
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"	1	6.997-347.0						Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	<input type="checkbox"/>
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"	2	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	<input type="checkbox"/>
Ostatní									
Textilní hadice	3	2.997-100.0						Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>
Adaptéry / Přípojky									
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	4	6.997-359.0						Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	<input type="checkbox"/>
Filtry									
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	5	2.997-201.0						Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

SP 5 DIRT 1.645-503.0

KÄRCHER



		Číslo produktu						Cena		
Hadice										
Hadice PrimoFlex plus 3/4" - 25 m	1	2.645-148.0							Zahradní hadice PrimoFlex® Plus (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 45 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	2	2.645-142.0							Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0								<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	4	2.645-322.0							Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m	5	2.645-323.0							Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny - pro konstantní průtok vody.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství