





Ponorné čerpadlo SP 5 Dual

Robustné ponorné čerpadlo SP 5 Dual s funkciou 2-v-1 pre špinavú vodu, so zostatkovou výškou kvapaliny 1 mm a výškovo nastaviteľným plavákovým spínačom. Prietok až 9.500 l / h čistej a špinavej vody.




1 Keramické mechanické tesnenie

- Pre extra dlhú životnosť.



2 Funkcia 2 v 1 - odsávanie nečistôt a čistenie tvrdých podláh

- Na znečistenú vodu a ploché nasávanie do 1 mm.
- Jednoduchým nastavením filtračného koša vyberte požadovaný režim.



3 Výškovo prestaviteľný plavákový spínač

- Zvyšuje flexibilitu pri nastavovaní bodu spínania čerpadla a chráni pred chodom nasucho.



4 Rýchlospojka Quick Connect

- Prípojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1 1/4" na čerpadlo.



Ponorné čerpadlo SP 5 Dual

Technické informácie

Objednávacie číslo	1.645-580.0	
	4054278304915	
Výkon motora max.	W	500
Prietok max.	l/h	< 9500
Dopravná výška/tlak max.	m / bar	7 / 0,7
Ponoru max.	m	max. 7
Zrornosť	mm	max. 20
Výška zostatkovej vody	mm	1
Teplota na prívode	°C	max. 35
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	4,85
Rozmery (d x š x v)	mm	237 × 241 × 279
Pripájací závit		G1
Pripájací kábel	m	H05RN-F / 10

Výbava

Pohodlné držadlo	■
Hadicová prípojka	1 1/4"
Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice	■
Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky	Možnosť zafixovania plavákového spínača
Funkcia 2 v 1	■
Výskovo nastaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu	■
Keramické mechanické tesnenie	■
■ Štandardná výbava.	

PONORNÉ ČERPADLO SP 5 DUAL 1.645-580.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo					Cena		
Iné									
Súprava s tkanou hadicou	1	2.997-100.0						Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách.	<input type="checkbox"/>
Adaptéry/prípojky									
Čerpadlová prípojka vrátane spätného ventilu, malá	2	6.997-359.0						Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne).	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PONORNÉ ČERPADLO SP 5 DUAL 1.645-580.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo						Cena	
Hadice									
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	1	2.645-142.0						Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1", metrový tovar	2	2.645-247.0						Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1" od 1 metra pre individuálne nastavenie dĺžky (max. 50 m). S tkaninovou výstužou odolnou proti tlaku. Zdraviu neškodná.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	3	2.645-322.0						Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0						Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.